

# Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns

J. Pedersen-Bjergaard:

"Dansk Fjerkræstandard".

Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908.



Gamle danske vægtenheder:

1 kvint = 5 g

1 pund (pd) = 500

Center for Biodiversitet

[www.biodiverse.dk](http://www.biodiverse.dk)

# Danske Landhøns.

*Væsentligste Nytteegenskaber: Rigelig Æglægning, især i den mildere Aarstid, med et forholdsvis lille Foderforbrug, hvor der er Anleaning til at færdes frit. — Æggenes Størrelse 11—12 Kvint. — Æggeskallens Farve hvid. — Hudfarven graalig-hvid. — Kødfarven graalig-hvid med svagt blegrødt Skær. — Knokkelbygningen forholdsvis let, men stærk. — Kyllingerne haardføre, vokse rask til og kødsættes godt i en ung Alder. — Hønerne ruge meget tilforladeligt, men som Regel noget sent paa Aaret, og er meget omhyggelige Mødre.*

*Naturel. Stor Livskraft; livligt Væsen uden at være sky eller let skræmt; flyvedygtige uden overdreven Tilbøjelighed til at bruge Vingerne; adstadigt søgende efter Føde og Livsfor nødenheder under frie Forhold.*

## Typisk Form.

### *Hanen.*

Hovedet middelstort. Ansigtet glat og fri for Fjer, Dun eller Rynker. Næbet middellangt, kraftigt, noget krummet.

Kammen enkelt, opretstaaende, under Middelstørrelse, nærmest lille, med 4—6 velformede, i Regelen lidt tilbagepegende Takker, gaaende godt tilbage over Nakken i en noget fra denne hævet opadgaaende lige Retning.

Øreskiverne nærmest smaa, runde, glatte og fine.

Hagelapperne knapt middelstore, brede, smukt afrundede og af fint Væv.

Halsen middellang, kækt oprejst, med fyldigt Behæng, faldende godt ud over Skuldrene.

Ryggen bred, skraanende ned mod Halen. Sadelbehængen rigeligt, middellangt, dækkende Vingespidsene.

Vingerne ret stærkt udviklede, godt opbaarne og sluttende.

Brystet bredt og vel afrundet.

Kroppen i det hele tæt sluttet og valseformet.

Halen højt stillet, dog nødvendig dannende en Vinkel af over  $60^{\circ}$  med Forlængelsen bagud af en vandret Linie, rigelig behængt med stærkt udviklede, bløde, godt krummede Dækfjer og prægtigt vajende stærke og brede Seglfjer.

Laarene forholdsmæssigt udviklede. Løbene ikke over middellange, finskællede. Tærne (4) vel spredte. Løb og Tær fri for Fjer eller Dun.

### *Hønen.*

Hovedet lille. Ansigtet glat og fri for Fjer, Dun eller Rynker. Næbet knap middelstort, fint krummet.

Kammen enkelt, lille, opretstaaende, fin, med 4—6 meget smaa Takker, saa regelmæssige som muligt.

Øreskiverne smaa, runde og glatte.

Hagelapperne smaa, runde og fine.

Halsen knap middellang, med fyldig Krave.

Ryggen omtrent vandret.

Vingerne korte, godt foldede og sluttende tæt til Kroppen.

Brystet vel afrundet.

Kroppen i det hele nærmende sig Valseform, med fyldigt og godt dunbeklædt Bagparti.

Halen smukt opretstaaende, noget lang og ualmindelig bred, sammenlignet med andre Racer.

Laar, Løb og Tær som hos Hanen, kun spinklere.

Baade Hanens og Hødens Teelsesmaade væver og tækkelig.

## Farve.

### Brune Landhøns.

(Se Farvetryksbilledet foran i Bogen).

**Fælles for begge Køn.** Næbet mørk skifergraa. — Øjnene brunlig-røde. — Kam, Ansigt og Hagelapper livlig røde. — Øreskiverne hvide; meget lidt blegrødt hos ældre Haner taales. — Løb og Tæer mørk skiferfarvede.

**Hanen.** Hovedet blankbrunlig-rødt eller mørk gyldenrødt. — Halsbehængen samme Farve, mørkest for oven, de nederste, ud over Skuldrene naaende Fjer med et mere livligt gylden Skær; fin sort eller sortagtig Ribstribes meget ønskelig; en stærkt vinrød Underfarve under Forkanten af Behængen ved Brystet kan se overordentlig smukt ud. — Skuldre, Overvinge og Ryg purpurrøde eller klart rødbrune. — Sadelbehængen svarende i Farve til Halsbehængen. — Vingedækkerne grønlig eller blaalig sorte med stærk Glans, dannende et smukt begrænset Baand tværs over Vingen. — Den opfoldede Vinges synlige Del (Yderfanen af 2. Rækkes Svingfjer) kastaniebrun, dannende et klart Spejl; Svingfjerene iøvrigt matsorte, med lidt brunt. — Bryst, Underkrop og Laar rent sorte, Brystet med Glans og fri for brune Stænk. — Halen sort; Seglfjer og Haledækfjer stærkt grøntglinsende sorte. — Underfarve og Dun mørkegraa. Ved Hals- og Sadelbehæng taales noget lysere Dun.

**Hønen.** Hovedet gulbrunt. — Halskraven mørk guldgul eller rødgul med stærkt tegnede sorte, spidst tilløbende Ribstriber, som maa nærme sig til, men ikke naa helt ud til Enden af Fjerene. — Overkroppen og Vingedækkerne lyst nøddebrune, yderst fint og tæt punkterede eller vatrede med lidt mørkere brunt, Fjerribben ikke afstikkende, men faldende sammen i Farve med Fanen. — Den synlige Del af den sammenfoldede Vinge (2. Række Svingfjers Yderfane) brun, fint stænket med lysere brunt, faldende godt sammen med den øvrige Fjerfarve. — Forhalsen øverst under Hagen stærkt vinrød, og paa Brystet

nedadtil laksefarvet, uden afstikkende Rib, gaaende over til graabrunt eller brunliggraat under Bugen og paa Bagpartiets Dun, ligesom i Underfarven. — Haledækfjerene af samme Farve som Overkroppen, men med lidt grovere og mere iøjnefaldende Tegning. — Halen mat-sort, de to øverste Fjer med eller uden brune Stænk, det første at foretrække.

## Punktværdi-Skala.

### *Hanen.*

<b>Typisk Kropform, Holdning og Helhedspræg</b> .....	12
<b>Livskraft og Tilstand</b> .....	10
<b>Størrelse</b> .....	7
<b>Hoved, Ansigt og Øjne</b> (Farve osv.) .....	4
<b>Næb</b> (Form, Farve og Størrelse) .....	4
<b>Kam</b> (Form, Stilling, Takdannelse m. m.) .....	8
<b>Øreskiver</b> (Form, Farve, Størrelse m. m.) .....	6
<b>Hagelapper</b> (Form, Størrelse m. m.) .....	4
<b>Hals</b> (Form, Størrelsesforhold, Befjering og Farve) .....	6
<b>Skuldre, Ryg og Overvinge</b> (Farve osv.) .....	5
<b>Vingedækkere</b> (Vingebaand), <b>Svingfjer</b> (Spejl) .....	6
<b>Sadel</b> (Behængets Udvikling og Farve) .....	5
<b>Bryst</b> (Udvikling, Form og Farve) .....	6
<b>Kroppens Sider, Underkrop og Dun</b> (Farve m. m.) .....	5
<b>Hale</b> (Fylde, Fjerbeskaffenhed, Stilling og Farve) .....	7
<b>Laar, Løb og Tær</b> (Stilling, Farve m. m.) .....	5

Et fejlfrit Mønsterdyr = 100

### *Hønen.*

<b>Typisk Kropform og Helhedspræg</b> .....	12
<b>Livskraft og Tilstand</b> .....	10
<b>Størrelse</b> .....	7
<b>Hoved, Ansigt og Øjne</b> (Farve osv.) .....	5
<b>Næb</b> (Form, Farve og Størrelse) .....	5
<b>Kam</b> (Form, Størrelse, Takdannelse osv.) .....	7
<b>Øreskiver</b> (Form, Farve, Størrelse m. m.) .....	6
<b>Hagelapper</b> (Form, Størrelse m. m.) .....	5
<b>Hals</b> (Kravebefjering, Farve og Tegning) .....	7
<b>Overkrop</b> (Farve og Tegning osv.) .....	10
<b>Bryst</b> (Udvikling og Fjerfarve) .....	8
<b>Underkrop, Bagparti og Dun</b> (Udvikling og Farve) .....	6
<b>Hale</b> (Form, navnlig Brede, Stilling og Farve) .....	7
<b>Laar, Løb og Tær</b> (Stilling, Farve osv.) .....	5

Et fejlfrit Mønsterdyr = 100



**Størrelse.**

Hanen . . . . .	4—4 <sup>1/2</sup> Pd.	Hønen . . . . .	3 <sup>1/2</sup> —4 Pd.
Unghaner . . . . .	3 <sup>1/2</sup> —4 —	Høneker . . . . .	ca. 3 --

---

**Gumpehøns eller haleløse Høns.** Saadanne forekomme i nedarvelig Form i næsten alle Lande og omtaltes allerede for Aarhundreder tilbage. Ogsaa her i Landet har Gumpehøns været kendte, længe før der blev Tale om rationel Raceavl. Det ejendommelige for Høns, som falde ind under denne Betegnelse er, at den yderste Halehvirvel mangler, og de nærmeste Hvirvler er ufuldstændigt udviklede, saa at baade Haner og Høner helt mangle Halefjer. Haledækfjerene falde derimod i rigelig Fylde ud over Kroppens Endeparti. — Der klages jævnlig over manglende Befrugtning af Æg af Gumpehøns. Aarsagen er af rent mekanisk Art og kan hæves ved en passende Studsning af de nævnte Haledækfjer baade hos Hane og Høner.

---

**Lavbenede Landhøns.** Som Betegnelsen antyder, adskille disse sig fra de almindelige Landhøns ved deres betydeligt kortere Løb og ved længere Tær. Kroppen føres derhos mere vandret.

---